

MOTOBOMBA INTELIGENTE **SILVER PRO**



MOTOR DE ALTA
EFICIENCIA



VARIADOR DE
VELOCIDAD



MÁXIMA
CONECTIVIDAD

FICHA COMERCIAL




MOTOBOMBA INTELIGENTE SILVER PRO

¡Recirculación INTELIGENTE más control, más eficiencia!


- ✓ Pantalla LCD intuitiva.
- ✓ Fácil instalación y programación.
- ✓ Flujo variable.

AJUSTA TU VELOCIDAD

Variador de frecuencia
1 000 a 3 450 r/min



Controla y programa tu motobomba. Ajusta velocidad, activa retrolavado, programa tus horarios y más, estés donde estés.



**CONECTIVIDAD
EN TODO MOMENTO**
DESDE TU SMARTPHONE

**4 modos de velocidad:
Rendimiento personalizable.**

**Tecla de Retrolavado:
Activa la limpieza.**

**Tecla de arranque/parada:
Inicia/detiene la bomba.**



APP
DISPONIBLE

WI-FI
INTEGRADO



GOOGLE
HOME



AMAZON
ALEXA




MOTOBOMBA INTELIGENTE SILVER PRO



CONSTRUCCIÓN

- Eje y tornillería en acero inoxidable 304.
- Cuerpo y difusor de la bomba en polipropileno (PPO) con fibra de vidrio.
- Impulsor de polipropileno (PPO).
- Sello mecánico en carbón-cerámica.
- Racores en PVC para cementar.
- Carcasa del motor en aluminio.

DIMENSIONES




OPERACIÓN

- Temperatura del agua: 0°C ~ 40°C.
- Velocidades de operación: 1000 r/min - 3450 r/min.
- Autoaspirante: 1.5 m.c.a

MOTOR

- Protección IP55.
- Aislamiento clase F.
- Imanes permanentes.
- Protección térmica incorporada.

ÁREA DE OPERACIÓN



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VELOCIDAD	POTENCIA		FASES X VOLTAJE	CORRIENTE	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
								2 (2.8)	6 (8.5)	12 (17.1)	18 (25.6)	24 (34.1)	
								GASTO EN l/min					
SILVERPRO15-230VFD	3 450 r/min 1 000 r/min	1.5 HP	1.1 kW	1 x 230 V~	5.6 A 3.26 A	2" x 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"	407	350	255		15.4	
SILVERPRO30-230VFD	3 450 r/min 1 000 r/min	3 HP	2.2 kW	1 x 230 V~	11.8 A 5.34 A	2" x 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"		580	500	388	230	18.7

*DMS: Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.