

Filtros de Cartucho para Piscina

Filtros de Cartucho Solos

La Nueva familia de Filtros de Cartucho para piscina QUALIS de Sibrape ofrece una calidad de filtrado de hasta 10µ a un precio accesible.

Los materiales de construcción fueron elegidos para una larga vida sin corrosión y el diseño es de fácil mantenimiento e instalación

Al tener un tamaño compacto, es ideal para espacios reducidos.

Se sorprenderá del poco mantenimiento que requieren!

CARACTERISTICAS

APLICACIONES

- o Piscinas sobre y bajo tierra de hasta 200mil litros
- Paquetes compactos de filtración
- Ideal para espacios pequeños
- Spas, fuentes, lagos artificiales

OPCIONES

- 50, 75 y 100 ft2 de área de filtrado
- Filtro solo o en paquete de filtración

MATERIALES

Cuerpo en ABS

Ligero, alta resistencia química

Componentes de PVC

Excelente resistencia química

Base y Anillo de Polipropileno con fibra de vidrio

Alta resistencia y duración

Fibras microscópicas tejidas de poliéster como medio filtrante Alta capacidad filtrante y duración

Tornillería en Acero Inoxidable Estético, durable y anticorrosivo

Tapón de Purga Permite la eliminación de aire al instalar Anillo de Cierre y O-Ring Cierre positivo. No requiere apretar

Cuerpo Presión de trabajo 50psi. Cartucho Alta capacidad, Lavable, Descarga de 1½" Con rosca externa para tuerca unión (Incluída).

> Presión Máxima: 3.5 kg/cms (50 PSI) Temperatura Máxima: 49°C (120°F)



Manómetro

Indica la presión del sistema y ayuda aa determinar cuando se requiere limpieza

Previene el sobre-apriete y la apertura indeseada del filtro

Puerto de Entrada de 1½"

Con rosca externa para tuerca unión (Incluída). Tamaño adecuado para instalaciones de hasta 120 gpm.

Tapón de Vaciado (no mostrado)

Ayuda a preparar su filtro para largos períodos sin uso o el invierno.

Simplicidad

Solo 3 puertos: Entrada, Salida y Dren

Convenientes perforaciones para fijar con firmeza al piso.

TABLA DE SELECCION

Modelo	No. de	Caudal	Rotación del agua (cap. Total en # de horas)				
	Parte	de Diseño	2	4	6	8	10
QFC-35	110718	35 gpm	15,897	31,795	47,690	63,590	79,485
QFC-50	110710	50 gpm	22,710	45,420	68,130	90,840	113,550
QFC-75	110713	75 gpm	34,065	68,130	102,195	136,260	170,325
QFC-100	110716	100 gpm	45,420	90,840	136,260	181,680	227,100

DIMENSIONES

Modelo	Altura (A) mm (inch)	Area de Filtrado	Peso Kg (lb)	
QFC-35	639 (25.2)	35 ft2	5.2 (11.42)	
QFC-50	708 (27.9)	50 ft2	6.0 (13.25)	
QFC-75	809 (31.8)	75 ft2	7.3 (16.00)	
QFC-100	100 (39.4)	100 ft2	8.4 (18.50)	



DIMENSIONES 70mm (2.75")

266mm (10½")

