



VIVE, RELAJATE Y DISFRUTA

FREEFLOW SPAS®

EL GOZO DE TENER UN SPA



FABRICADO PARA OFRECER VALOR.

Los Freeflow Spas® son moldeados por rotación, produciendo un duradero casco monolítico que evita la necesidad de un marco soporte interno. Al reducir el material y los gastos de mano de obra, podemos ofrecerle un spa de calidad Premium a un precio asequible.



SPAS PORTÁTILES QUE ADORARÁ.

Diseñados para adaptarse a cualquier cosa que desee, los spas Freeflow se suministran en una gran variedad de formas y tamaños; es decir, que tenemos el spa adecuado para su jardín, terraza, porche e incluso pequeños espacios esquineros.



ENCHUFAR Y USAR.

Ahorre tiempo y dinero con la tecnología de Enchufar y Utilizar. No se necesitan cables adicionales. Simplemente llene el spa, enchúfelo a cualquier tomacorriente estándar de 115 V, ¡Y disfrútelo!



SPAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, cada spa viene completamente aislado con una espuma interna que se expande hasta rellenar todo los rincones y recovecos para óptima retención del calor. Todos los spas están certificados según las estrictas normativas establecidas por la Comisión de Energía de California (California Energy Commission, CEC), con la tranquilidad que da saber que su spa mantendrá bajos los gastos de funcionamiento independientemente del lugar en el que usted viva.



FÁCIL CUIDADO DEL AGUA.

Los spas Freeflow vienen listos para el sistema de desinfección FROG®. Los cartuchos previamente llenados liberan bromo automáticamente para mantener el agua suave, limpia y clara con menos esfuerzo. Se autorregula en función de las necesidades de desinfección del agua, manteniendo un nivel de protección constante.

Disponible sólo en EE.UU.; el bromo está disponible en Canadá.

Explore para ver cualquier
modelo Freeflow en su
espacio.





DISFRUTAR DE UN SPA
ES TAN FÁCIL COMO
CONTAR HASTA TRES

1. Llenar
2. Enchufar
3. ¡Listo para usar!

SERIE PREMIER

¡UN SPA CON UN TOQUE DE ELEGANCIA!

La serie Premier le invita a disfrutar de las alegrías que le ofrece un spa envuelto en madera elegante y sofisticado.

Experimente todo lo que los clientes ya adoran de Freeflow Spas®, como sus jets perfectamente situados, la tranquila cascada* y el panel de control digital, con un acabado imitando la madera. La mejora estética seguramente añadirá un toque de sofisticación a su jardín o patio.

CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete de elegante madera sintética
- Almohadas moldeadas*
- Luces LED multicolores externas*
- Tecnología de Enchufar y Utilizar
- Duradero casco rotomoldeado
- Jets perfectamente situados
- Listo para Cartucho FROG® en línea
- Luces LED subacuáticas
- Cascada tranquila*
- Panel de control digital intuitivo
- Cubierta térmica de cierre WeatherPro™
- Modos programables de ahorro de energía

AZURE™ PREMIER



- 4 personas adultas
- 19 jets
- 235 galones
- 365 libras (peso en seco)
- 5'3" x 6'8" x 33" AL

EXCURSION® PREMIER



- 5 personas adultas
- 25 jets
- 300 galones
- 460 libras (peso en seco)
- 6'5" x 7'2" x 33" AL

MONTEREY™ PREMIER



- 7 personas adultas
- 22 jets
- 320 galones
- 430 libras (peso en seco)
- 6'6" x 7'4" x 34" AL

APTOS™ PREMIER*



- 5 personas adultas
- 22 Jets (Ozono incluido)
- 265 galones
- 360 libras (peso en seco)
- 6'6" R x 33" AL

OPCIONES DE COLOR:

Casco Arctic White con gabinete Brown

Casco Arctic White con gabinete Charcoal

Casco Sand con gabinete Brown

Casco Sand con gabinete Charcoal

Casco Taupe con gabinete Brown

Casco Taupe con gabinete Charcoal

*Aptos™ Premier se ofrece sólo en revestimiento Coastal Gray o Wenge. No incluye luces externas, cascada ni almohadas.



Excursion® Premier mostrado con casco Sand y almohada moldeada

SU OASIS DE AGUA CALIENTE LE ESPERA...

Azure™ Premier mostrado con casco Taupe y gabinete Brown



SERIE SPORT

¡DISEÑADA PARA ADAPTARSE A SU ESTILO DE VIDA!

Deje que el estrés del día a día se funda en un mar de aguas cálidas en su propio spa de la serie Sport. Los Freeflow Spas®, contruidos para durar, al tiempo que para ofrecer todos los beneficios de la hidroterapia, le animan a que se escape, rejuvenezca y refresque desde la comodidad que le otorga su propio jardín, patio e incluso terraza.

CARACTERÍSTICAS:

- Tecnología de Enchufar y Utilizar
- Duradero casco rotomoldeado
- Modos programables de ahorro de energía
- Jets perfectamente situados
- Luces LED subacuáticas
- Cascada tranquila (disponible en la mayoría de modelos)
- Ligero para mayor portabilidad
- Panel de control digital intuitivo
- Cubierta térmica de cierre WeatherPro™
- Listo para Cartucho FROG® en línea



Mini™ mostrado en color Sand



Azure™ mostrado en color Sand

MINI™



-  2 personas adultas
-  10 jets
-  125 galones
-  250 libras (peso en seco)
-  6' x 3'11" x 29" AL

TRISTAR™



-  2 personas adultas
-  17 jets
-  185 Gallons
-  270 libras (peso en seco)
-  5'10" x 5'10" x 31" AL

CASCINA®



-  4 personas adultas
-  17 jets
-  190 galones
-  290 libras (peso en seco)
-  5'10" x 5'4" x 33" AL

AZURE™



-  4 personas adultas
-  19 jets
-  235 galones
-  325 libras (peso en seco)
-  5'3" x 6'8" x 33" AL

EXCURSION®



-  5 personas adultas
-  25 jets
-  300 galones
-  400 libras (peso en seco)
-  6'5" x 7'2" x 33" AL

MONTEREY™



-  7 personas adultas
-  22 jets
-  320 galones
-  380 libras (peso en seco)
-  6'6" x 7'4" x 34" AL

OPCIONES DE COLOR:



Sand



Taupe

ACCESORIOS

COOL STEP™

¡Realmente el escalón más cool disponible! Cuenta con un peldaño superior aislado y una tapa para mantener las bebidas frías durante días mientras usted disfruta de su spa. ¿No necesita una nevera? También puede utilizar este amplio escalón para almacenar toallas, juguetes de piscina, productos químicos y muchas cosas más.

Dimensiones externas: 28" L x 32" AN x 15" AL

Dimensiones de la nevera: 9" L x 24" AN x 14" AL

Peso: 31 lbs.

Materiales: Resina

Aislamiento: aislamiento total de espuma en el escalón superior y la cubierta

Colores: Sand y Taupe

A juego con: *Serie Premier:* Azure™, Excursion®, Monterey™; *Serie Sport:* Azure™, Cascina®, Excursion®, Mini™, Monterey™, Tristar™



Mostrado en Taupe



Mostrado en Sand



Mostrado en Taupe



Mostrado en Charcoal

ESCALÓN RECTO

Dimensiones: 25" L x 30" AN x 15" AL

Peso: 15 lbs.

Materiales: Resina

Colores: Sand y Taupe

A juego con: *Serie Premier:* Azure™, Excursion®, Monterey™; *Serie Sport:* Azure™, Cascina®, Excursion®, Mini™, Monterey™, Tristar™

ESCALÓN CURVADO

Dimensiones: 27" L x 30" AN x 15" AL

Peso: 16 lbs.

Materiales: Resina

Colores: Sand y Taupe

A juego con: *Serie Premier:* Aptos™; *Serie Sport:* Cascina®

ESCALÓN SNAP

Dimensiones: 22" L x 31" AN x 16" AL

Peso: 13 lbs.

Materiales: Polímero

Colores: Brown y Charcoal

A juego con: Todos los modelos Premier

ELEVADOR DE CUBIERTA

Abra y cierre su spa con facilidad utilizando un elevador que protege su cubierta del desgaste innecesario.

Se recomienda dejar un espacio libre de 18".



Azure Premier mostrado con casco Taupe, gabinete Brown y elevador de cubierta RX



Azure Premier mostrado con casco Taupe, gabinete Brown y elevador de cubierta de bajo montaje

EL CUIDADO DEL AGUA

AGUA CRISTALINA SIMPLIFICADA

Pase más tiempo sumergido en agua limpia cristalina utilizando este sencillo mantenimiento del agua.

Los spas Freeflow vienen listos para **el sistema de desinfección FROG®***. Los cartuchos previamente llenados liberan bromo automáticamente para mantener el agua suave, limpia y clara con menos esfuerzo.

**Los productos FROG @ease® sólo están disponibles en EE.UU. Para Canadá, FROG Serene® Bromo está disponible.*

El sistema de ozono mezcla burbujas de ozono concentrado en el agua para neutralizar contaminantes, tales como lociones, detergentes y residuos orgánicos.

Los filtros son fundamentales para mantener el agua limpia y asegurarse de que su spa funciona a pleno rendimiento. Cambie los filtros cada 3 meses** para obtener el máximo rendimiento del spa.

***Varía según el uso.*



Sistema ozonador



Sistema desinfectante FROG @ease



Filtros

KIT DE WI-FI

TODO LO QUE NECESITA EN LA PUNTA DE SUS DEDOS

El Kit de Wi-Fi Gecko in.Touch 2 le facilita el control del spa en cualquier momento y lugar, y todo ello desde su teléfono móvil o tableta.

Con solo pulsar un botón podrá ajustar la temperatura perfecta para el agua, encender y apagar los jets y las luces, vigilar el cuidado del agua y controlar el ahorro de energía.

Es la forma perfecta para asegurarse de que su spa esté listo siempre que desee sumergirse en él. El Kit de Wi-Fi es compatible con iOS, Android y dispositivos asistidos por voz, como Alexa de Amazon y Google Home.

No se incluye el smartphone.



	MINI™	TRISTAR™	CASCINA®	AZURE™ PREMIER	AZURE™
Capacidad de asiento	2 adultos	2 adultos	4 adultos	4 adultos	4 adultos
Dimensiones	6' × 3'11" × 29" / 183 × 119 × 74 cm	5'10" × 5'10" × 31" / 178 × 178 × 79 cm	5'10" × 5'4" × 33" / 178 × 163 × 84 cm	5'3" × 6'8" × 33" / 160 × 203 × 84 cm	5'3" × 6'8" × 33" / 160 × 203 × 84 cm
Capacidad de agua	125 galones / 473 litros	185 galones / 700 litros	190 galones / 719 litros	235 galones / 890 litros	235 galones / 890 litros
Peso seco	250 lbs / 113 kg	270 lbs / 122 kg	290 lbs / 132 kg	365 lbs / 166 kg	325 lbs / 147 kg
Forma	Rectangular / con silla para recostarse	Triangular / sin silla para recostarse	Rectangular / sin silla para recostarse	Rectangular / con silla para recostarse	Rectangular / con silla para recostarse
Tipo de casco	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente
Opciones del casco	Sand, Taupe	Sand, Taupe	Sand, Taupe	Arctic White, Sand, Taupe	Sand, Taupe
Opciones del Gabinete	N/A	N/A	N/A	Brown, Charcoal	N/A
Recuento de jets	10 jets	17 jets	17 jets	19 jets	19 jets
Cascada de Agua	N/A	Cascada	Cascada	Cascada	Cascada
Iluminación	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor	Luz LED multicolor	Luces LED multicolores interiores Luces LED multicolores exteriores	Luz LED multicolor
Sistema de Control	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko
Configuración eléctrica	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*
Calentador	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)
Bomba	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades
Sistema de ozono	Listo para ozono**	Listo para ozono**	Listo para ozono**	Listo para ozono**	Listo para ozono**
El cuidado del agua	Listo para Cartucho FROG® en línea	Listo para Cartucho FROG en línea	Listo para Cartucho FROG en línea	Listo para Cartucho FROG en línea	Listo para Cartucho FROG en línea
Tamaño del filtro	25 pies cuadrados	50 pies cuadrados	50 pies cuadrados	50 pies cuadrados	50 pies cuadrados
Eficiencia energética	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana
Cubierta WeatherPro™	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".
Opciones de la cubierta	Black	Black	Black	Black	Black
Accesorios	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta; Escalón curvado; escalones; Kit de Wi-Fi	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi Hielera empotrada (incluida)	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi Hielera empotrada (incluida)
Garantía	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes

Todos los spas se pueden convertir a 230 voltios. *Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en modo de 230 V. **Puede instalarse en el momento de la compra.

	EXCURSION® PREMIER	EXCURSION®	MONTEREY™ PREMIER	MONTEREY™
Capacidad de asiento	5 adultos	5 adultos	7 adultos	7 adultos
Dimensiones	6'5" x 7'2" x 33" / 196 x 218 x 84 cm	6'5" x 7'2" x 33" / 196 x 218 x 84 cm	6'6" x 7'4" x 34" / 198 x 224 x 86 cm	6'6" x 7'4" x 34" / 198 x 224 x 86 cm
Capacidad de agua	300 galones / 1,136 litros	300 galones / 1,136 litros	320 galones / 1,211 litros	320 galones / 1,211 litros
Peso seco	460 lbs / 209 kg	400 lbs / 181 kg	430 lbs / 195 kg	380 lbs / 172 kg
Forma	Rectangular / con silla para recostarse	Rectangular / con silla para recostarse	Cuadrado / sin silla para recostarse	Cuadrado / sin silla para recostarse
Tipo de casco	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente	Moldeado rotativamente
Opciones del casco	Arctic White, Sand, Taupe	Sand, Taupe	Arctic White, Sand, Taupe	Sand, Taupe
Opciones del Gabinete	Brown, Charcoal	N/A	Brown, Charcoal	N/A
Recuento de jets	25 jets	25 jets	22 jets	22 jets
Cascada de Agua	Cascada	Cascada	Cascada	Cascada
Iluminación	Luces LED multicolores interiores Luces LED multicolores exteriores	Luz LED multicolor	Luces LED multicolores interiores Luces LED multicolores exteriores	Luz LED multicolor
Sistema de Control	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko	Sistema de control Gecko
Configuración eléctrica	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*	115 V Enchufar y Utilizar Cable de corriente GFCI incluido / convertible de 230 V*
Calentador	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)	1kW (110 V) / 4kW (230 V)
Bomba	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades	1.5 HP dos velocidades
Sistema de ozono	Listo para ozono**	Listo para ozono**	Listo para ozono**	Listo para ozono**
El cuidado del agua	Listo para Cartucho FROG® en línea	Listo para Cartucho FROG en línea	Listo para Cartucho FROG en línea	Listo para Cartucho FROG en línea
Tamaño del filtro	50 pies cuadrados	50 pies cuadrados	50 pies cuadrados	50 pies cuadrados
Eficiencia energética	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana	Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de California (CEC), de conformidad con la ley Californiana
Cubierta WeatherPro™	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".	Núcleo de espuma con una densidad de 1lb. forma cónica de 2.5" a 4.0".
Opciones de la cubierta	Black	Black	Black	Black
Accesorios	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi Hielera empotrada (incluida)	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi Hielera empotrada (incluida)	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi Hielera empotrada (incluida)	Elevador de cubierta; Cool Step™; escalones; Kit de Wi-Fi Hielera empotrada (incluida)
Garantía	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 2 años para el gabinete de madera sintética 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes	5 años para la estructura; 5 años para el casco/la superficie; 1 año por fugas en la tubería; 1 año para los componentes

Todos los spas se pueden convertir a 230 voltios. *Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en modo de 230 V. **Puede instalarse en el momento de la compra.

FABRICANDO SPAS DE CALIDAD DESDE 1977.

Más de 1,5 millón de spas y la cuenta sigue aumentando

Un spa es mucho más que agua caliente y jets. Es una manera fantástica de pasar tiempo en compañía, relajarse y aliviar la tensión. Déjenos ayudarle a escapar de los dolores y las molestias de la rutina diaria.

Al elegir un spa Freeflow®, tendrá la tranquilidad de saber que está adquiriendo un producto de Watkins Wellness®, un fabricante líder mundial con más de 1,5 millón de spas en el mercado. La incomparable experiencia de Watkins Wellness se traduce en una calidad y un acabado insuperables, junto con una fiabilidad a largo plazo para usted y su familia.

Watkins Wellness es parte de Masco Corporation, una empresa Fortune 500 cuya gama de productos de calidad incluye griferías Delta®, pinturas Behr® y cabinas KraftMaid®.



freeflowspas.com

facebook.com/freeflowspas

instagram.com/freeflowspas

© 2025 Watkins Wellness. 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Las características, colores y materiales de las superficies pueden modificarse sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la EE.UU. Freeflow, Plug-In to the Joys of Hot Tubbing, Azure, Cascina, Excursion, Mini, Monterey, Tristar y WeatherPro son marcas registradas de Watkins Manufacturing Corporation. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales. FROG es una marca registrada de King Technology.



PN 63007ES