

ULTRA
SMART

CLORADOR SALINO + FUENTE DE PODER

Inter Water
SMART
COMPATIBLE



Incluye: Fuente de 24V CD, IP66
[Voltaje dual: 110 y 220 VCA auto seleccionable]

Inter[®]
Water

CLORADOR SALINO



► Automatiza la pureza de tu piscina.

Su tecnología transforma la sal del agua en una sanitización automatizada, ayudando a mantenerla limpia, cristalina y lista para disfrutarse con una experiencia mucho más práctica, elegante y controlada.

Parte integral del: **ECOSISTEMA Inter Water SMART**

Panel de control

Smartwatch

alexa® | Google Assistant
Comando de voz

App Inter Water Smart

5 FORMAS DE CONTROL:

► Requiere un flujo de solo 14 GPM.



Ultra combina automatización, conectividad, diseño compacto y una fácil instalación para una experiencia de uso superior.



Autolimpieza automática de la celda de titanio que elimina residuos, mantiene el rendimiento constante y reduce el mantenimiento manual.

Lo que hace único a Ultra

- 1. Indica cuánta sal agregar** de acuerdo a los litros de tu alberca.
- 2. El clorador salino es modulable** y se puede instalar cualquier cantidad en paralelo.
- 3. Incluye automatización** con la app **Inter Water Smart**, sin requerir de un control adicional.
- 4. Control por app y voz**, ajusta modos de operación, porcentaje de generación y activación del filtro desde el celular o por comandos de voz.
- 5. Monitoreo inteligente**, permite supervisar el nivel de sal y la temperatura del agua de la piscina.
- 6. Autolimpieza de la celda**, la inversión de polaridad ayuda a reducir incrustaciones y prolonga la vida útil del equipo.
- 7. Programación local y remota**, define horarios, agendas y parámetros con una experiencia práctica tanto desde el panel como desde la app.
- 8. Protecciones y salida dedicada**, integra salida para filtro y sistemas de protección contra cortocircuito y falta de flujo.

Datos clave

- Alimentación: 120-240 VCA.
- Caudal mínimo: 3.2 m³/h.
- Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth LE.
- Salida para filtro: 1/2 HP a 127 VCA y 1 HP a 220 VCA.
- Materiales: celda de titanio y cuerpo de policarbonato.
- Dimensiones: 128 x 111 x 240 mm.
- Protección: IP53 en controlador e IP66 en fuente y conector.
- Conexiones: 50 mm interno / 50 mm externo.

Especificaciones

Código	Modelo	Alimentación (Fuente)	Consumo Máximo	Capacidad Generación	Capacidad en Litros
85-017-1417-1030	SCU-45	100 a 240 V	80W	10g/h	45,000
85-017-1417-1045	SCU-68		120W	15g/h	68,000
85-017-1417-1060	SCU-90		150W	20g/h	90,000
85-017-1417-1080	SCU-110		200W	25g/h	110,000

► La capacidad de generación de cada modelo se consigue en 8 hrs.

► Control total, desde donde estés.



Con la app **Inter Water Smart**, el clorador salino Ultra permite programar horarios, ajustar el porcentaje de generación, activar el filtro y consultar información clave del tratamiento.



Además, puede integrarse con Alexa y Google Assistant para crear rutinas y operar la piscina con mayor comodidad.

- Programación local y remota de parámetros.
- Consulta de salinidad y temperatura del agua.
- Control del modo de operación y del % de generación.
- Notificaciones y actualizaciones del sistema.



Asistencia y configuración a distancia.

Una experiencia conectada que eleva la percepción de valor del proyecto.

► 4 pasos para una piscina limpia y cristalina, de forma inteligente.

- 1** Añade sal.
- 2** **Ultra** la convierte en cloro activo.
- 3** Programa y ajusta desde panel o app.
- 4** Disfruta una piscina siempre lista.




Ultra reduce la manipulación de químicos tradicionales y entrega una experiencia de piscina más limpia, práctica y actual.

Dimensiones de referencia

Diseño compacto con flujo señalado y conexiones para instalación profesional.

- Dimensiones: 128 x 111 x 240 mm



► Monitorea el nivel de sal de tu piscina con precisión.

En el equipo, el estado se muestra con tres niveles: alto, bueno o bajo.

En la app, el usuario puede ver el valor exacto en ppm y recibir recomendaciones automáticas para ajustar los parámetros si es necesario.

Nota: Usa sal para piscina, libre de yodo y aditivos. Agrégala directamente al agua, alejada de equipos metálicos y succiones.

