

## Conecta ambiente, confort y control

Centraliza el control de iluminación y una función auxiliar en una solución compacta e intuitiva.

 **Inter Water**  
**SMART**  
COMPATIBLE



 12V CD

**Inter®**  
**Water**

Se puede integrar en el:

**ECOSISTEMA Inter Water SMART**



Conectividad Integrada

WiFi & Bluetooth

## ► Control premium para una piscina verdaderamente inteligente.

Transforma la forma de vivir la piscina. Integra automatización, conectividad y control en una solución compacta que permite gestionar la iluminación y una función auxiliar de manera simple, elegante y eficiente.

## FORMAS DE CONTROL:



Comando de voz



Panel de control



Control remoto



Smartwatch



App Inter Water Smart

## Lo que hace único a Pool Control Slim

► **Hasta 90 W de iluminación** para configuraciones RGB / Monocromática.

Selecciona la fuente de poder adecuada según la cantidad de reflectores instalados, asegurando un funcionamiento óptimo, seguro y eficiente del sistema de iluminación. [+ info. en la sección de complementos].

AURIX 10W y LUMINIS 9W	
Reflectores	Fuente de Poder Requerida
1 a 6	80W
7 a 10	120W
11 a 20	240W



► **Permite modular múltiples piscinas.** (Un equipo por cada piscina).

► **Funciones adicionales.** Que no requieren del uso de la salida auxiliar.



**LUMINIS SMART**



Iluminación RGB o en Blanco



**ULTRA SMART**

Clorador Salino



1. **Una salida auxiliar** para control de una bomba de tu piscina, como filtro, cascada o hidromasaje.



2. **Control total** en ámbito local, remoto, vía app y por voz para una experiencia de uso más actual.



3. **Programación inteligente** de horarios, escenas y ajustes que elevan la personalización del entorno.



4. **Programación remota** de modos y parámetros desde la app.



5. **Personalización avanzada** de color, brillo y ambiente lumínico.



6. **Notificaciones y recordatorios** inteligentes para una operación más eficiente.



7. **Actualización automática.**

## Especificaciones

Código / Modelo	85-029-1429-1101 / Slim
Alimentación	12V CD
Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR & Bluetooth LE
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/2.4GHz - IPv4
Protección	IP53
Dimensiones	101 x 58 x 26,5 (mm)
Peso	78g
Temperatura de operación	-20°C a 45°C
Iluminación	90W - RGB (30W por canal)
Salida Auxiliar	220Vca - 1HP/ 127Vca - 0.5HP (contacto seco)




Disponible en:  Google Play  App Store


## » Inter Water Smart: El control de un ecosistema inteligente en la palma de tu mano.

Desde la app es posible gestionar:

- Iluminación
- Salida auxiliar
- Configuración remota
- Programación horaria
- Actualización automática
- Notificaciones y recordatorios



 Control de brillo



 Programación horaria

## » Complementos para Pool Control Slim.



**85-329-1429-0001**  
**ME-200**  
Módulo expansor 200 watts extras RGB para Pool Control

Módulo de expansión que permite aumentar la cantidad de reflectores controlados por el mismo módulo RGB.



**85-091-1203-1520**  
**3-1520**  
Válvula de 3 vías 1 1/2" - 2" para actuador Inter Water

Dirige el flujo de agua entre diferentes líneas del sistema, permitiendo controlar el paso hacia una u otra salida.

**85-091-1203-2025**  
**3-2025**  
Válvula de 3 vías 2" - 2 1/2" para actuador Inter Water



**85-329-1029-0101**  
**ABB-1SL1200A00**  
Caja de registro contra agua para 2 relays/transformador (necesario)

Necesaria para montar Relays de hasta 3HP y conectar al Pool Control Slim.



**85-329-1229-2401**  
**Actuador Smart, 24V, 180° Inter Water**

Automatiza la apertura, cierre o cambio de posición de la válvula para controlar el flujo de forma práctica y precisa desde el Pool Control Slim.



**85-329-1029-0225**  
**BCH8-25**  
Relay DIN 3 HP, 120V

Se requiere 1 por función mayor a 0.5 HP (hasta 3 HP) a conectar en el Pool Control Slim.




**85-009-1407-0060**  
**ACDC-60**  
Fuente de poder 60W salida 12V DC, IP67

**85-009-1407-0120**  
**ACDC-120**  
Fuente de poder 120W salida 12V DC, IP67

**85-009-1407-0240**  
**ACDC-240**  
Fuente de poder 240W salida 12V DC, IP67

Convierten y regulan la energía eléctrica para alimentar de forma segura y estable tu configuración de reflectores Aurix/Luminis.



**85-329-1029-0301**  
**QTR-403E**  
Transformador 24V para actuador

Necesario en caso de llevar actuador.